



ASIENTO ELEVADOR DE INODORO



Battery DL2

www.elevaclic.es

ELEVACIÓN CON UN CLIC

Fácil uso del inodoro



REPOSABRAZOS PLEGABLES

Espacio inteligente, accesible y confortable



DISEÑO ÍNTIMO DE CUERPO CON ESQUINAS REDONDEADAS

Evite lesiones por colisión al utilizar



**CADA USO
ES UNA
SENSACIÓN
CONSTANTE DE
SEGURIDAD**

**Alta precisión sin
vibraciones**



SUBIDA Y BAJADA ARBITRARIAS DETÉNGASE EN CUALQUIER MOMENTO

Control preciso, cómodo y sin preocupaciones



CAPACIDAD DE CARGA DE 220 KG SEGURO Y ESTABLE

**Carga máxima de cuerpo completo de alta densidad: 220 kg
Carga vertical en un solo reposabrazos: 50 kg**



DISPOSITIVO CON BATERÍA

No requiere cable de alimentación,
adecuado para baño sin enchufe



PODEMOS ENCONTRARNOS TODO LO QUE QUIERAS

La practicidad es la encarnación
del valor fundamental de un producto

**Ascenso con un
solo botón**



**Alerta con un
solo botón**



**Indicador de
carga de batería**



Reposabrazos plegables



CONTROL REMOTO INALÁMBRICO CON UNA SOLA MANO

Asistencia a distancia, asistencia externa




BOTONES DE CONTROL

Bidirección cambio libre a elegir

BOTÓN DE ELEVACIÓN

Con un Clic, posición opcional derecha o izquierda



BOTÓN DE ALARMA

Con un Clic, posición opcional derecha o izquierda

LIMPIEZA

**Antibacteriano y
resistente al moho**

Fácil de limpiar



REGULACIÓN DE ALTURA

**Tornillo de anclaje
Elevación 0-15 cm**

**Regulación libre.
Ajuste a diferentes alturas**



COMPARTIMENTO DE BATERÍA DISEÑO EN AMBOS LADOS

Un trabajo, en espera



**Protección de la
temperatura**



**Protección contra
cortocircuitos**




**Protección contra
sobrecargas**



**Protección contra
sobredescarga**

PARÁMETROS DEL PRODUCTO



Comprobar la zona de instalación lateral y frontal

**FUENTE DE ALIMENTACIÓN
PARA CARGAR LAS BATERÍAS**
220-240 V CA, 50-60 Hz

**Clase impermeable
IP44**

ÁNGULO DE ELEVACIÓN
Soporta un ascenso de 30°

**LAS BATERÍAS PUEDEN SUBIR
Y BAJAR UNA VEZ LLENAS**
> 120 veces

Requisitos de instalación
Ancho del retrete < 45 cm

Carga máxima
220 kg

VISUALIZACIÓN DE POTENCIA DE UN VISTAZO



Al revisar la batería, la luz azul se enciende cuando está completamente cargada. El número de luces verdes indica la carga restante. Cuando la batería solo está roja, significa que necesita recargarse.

SERVICIO POSVENTA

Garantizado post venta



Garantía de 3 años



Garantía de batería de 2 años



Solo un año reemplazar,
no reparar



Entrega a domicilio



**DISTRIBUIDO POR | DISTRIBUTED BY
DISTRIBUÍDO POR | DISTRIBUÉ PAR:
AZULCOR GESTION, S.L.U.**

C.P. 41520 - EL VISO DEL ALCOR, SEVILLA
ESPAÑA | SPAIN | ESPANHA | ESPAGNE
TLF. +34 649641255
info@elevaclic.es / www.elevaclic.es

Fabricado en R.P. China
Made in P.R. China
Fabricado na R.P. China
Fabriqué en R.P. Chine

(ES) El distribuidor se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras a su producto, así como a ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilidades por errores de impresión ni de traducción.

(EN) The distributor reserves the right to make modifications and improvements to its product, as well as slight color variations. No liability is accepted for printing or translation errors.

(PT) O distribuidor reserva-se o direito de efetuar modificações e melhorias no seu produto, bem como ligeiras variações de cor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tradução.

(FR) Le distributeur se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à son produit, ainsi que de légères variations de couleur. Aucune responsabilité n'est acceptée en cas d'erreurs d'impression ou de traduction.